Indesign 1 - Esportare correttamente un PDF

Per esportare correttamente in file PDF secondo le specifiche richieste da serviceprint24.com è sufficiente seguire le seguenti operazioni:

1. Scegliere dal menù "File" il profilo "serviceprint24" dall'elenco proposto alla voce "Predefiniti Adobe PDF" (nel caso non lo aveste ancora installato, fate riferimento alla sezione "installare il profilo PDF")



2. Assegnare il nome corretto al file

ld File Modifica Layout Testo Oggetto Tabella	Visualizza Finestra Aiuto 🗷 458,3% 🔻 🛛 🎬 🔻	□ , ·	Essenziali - 👂 🖌
	▼■△筒 ▼ C O m 1 赤 4歳 / ト Esporta	1 pt 🗸 🛄 🛄 fx. 🗐 🔟 📜 🗍 4.233 mm 🔤	l. [Cornice grafica di base]
238 Yn At ** D Image: Constrained and the second and the se	Esporta Salva in: PDF Nome Nessun elemento co Sorse recenti Desitop Computer Kete	C P T Dimension Ultima modifica Tipo Dimension prrisponde ai criteri di ricerca.	45 Home 145 Home 145 Home 146 Home 146 Home 147 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Nome file: Salva come: Xaccer + br (stanipa)	III Salva Annula	

3. Cliccare sul pulsante "Salva" per concludere l'operazione

Indesign 2 - Installare il profilo PDF

Per installare il profilo PDF corretto, secondo le specifiche richieste da serviceprint24.com, è sufficiente seguire le seguenti operazioni: 1.Scaricare dal sito "serviceprint24.com" il file "serviceprint24.joboptions" contenente le impostazioni predefinite suggerite 2. Scegliere dal menù file il comando "Definisci" dall'elenco proposto alla voce "Predefiniti Adobe PDF"



3. Cliccare sul pulsante "Carica" per installare il profilo corretto

ld File Modifica Layout Testo Oggetto Tabella Visualizza F	nestra Aiuto 📴 458,3% ▼ 🛄▼ 🛄▼	Essenziali - D X
BOOK Xi 1/2 00 mm Li 1/2 1	▼ () () () () () () () () () (다. [Cornice grafica di base] 🗸
*Vacanze.indd @ 458% ×		
L5 10 5 0 5	10 15 20 25 30 35 40	45 Pagine ≎ Livelli Collegame → 📲
x H		💌 🖻 🗋 🖓 Trasparenza 🥂 🗠 🖵
	Predefiniti Adobe PDF	De Lavoro 🗆 🐼
	Predefiniti:	and the second se
1.4	[Dimensioni file minime]	
	[PDF/X-1a:2001]	
	[PDF/X-3:2002] Nuovo	
⁵ T. Bera quaep	[Oualità tipografica]	Real Provide State Stat
tecabo, Ita	Descritione prodefiniter	
totom oveli		
	creare documenti Adobe PDF più alle deste impostazione per a	
I Optatureium	qualità. I documenti PDF creati possono essere aperti con Atrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.	
omnihitecum	T Constant Controller.	P
	Riepilogo impostazioni del predefinito:	
volestio. Ita (Predefinito PDF: ok con conversione testo	annua.
ficiet peliqua	Compatibilità: Acrobat 4 (PDF 1.3)	
s i la control de la control d	Conformita con gli standard: Nessuno E	
	Compressione	
	D Indicatori e pagina al vivo	Pagina: 1, 2 livelii tu tu QU
2 N	Avvisi	
° - 🖑		

4. Selezionare il file che avete scaricato e cliccare sul pulsante "Apri" per caricarlo

Id File Modifica Layout Testo Oggetto Tabella Visua	izza Finestra Aiuto Br	458,3% • 🛛 • 🗐 •		Essenziali 👻	Q	- 8 ×
X: 100 mm L: 100 mm L: 100 mm 100 mm	≜ ÷ • C C [P] â 1â <mark>∕ </mark>		4,233 mm	ti base] →	4 -≡
Vacanze.ind @ 45% × Is	10 15 Predefiniti Adobe PDF Carica predefinito di esport Cerca in: File di im Risorse recenti Desktop Raccolte Computer Rete Nome file: Tpo file:	azione PDF postazione	V Constraints of the second se	40 45 Dimension: BOPTIONS 50 K 50 K	Pagina: 1, 2 liveli	

5. Cliccare sul pulsante "Fine" per concludere l'operazione

ld File Modifica Layout Testo Oggetto Tabella Visualizza Fine	stra Aiuto 📴 458,3% ▼ 🛄▼ 🛄▼	Essenziali + 🔎 🗕 🗗 🗙
X: 0 30 mm L: 0 A 0 V: y: 0.6 mm A: y I y		↓ 4.233 mm ↓
Vacanze.ind@ 458% × IS IO	9 15 20 25 30 35 redefiniti Adobe PDF Predefiniti: Inalterato Optimization per corear document Adobe PDF to a conversione Carica Elimina Utilizar questri importation is hars a PDF/07:0000. uno Indefinito PDF: epritta Carica Salva con nome PDF/X-3.000. uno Carica Salva con nome PDF/X-3.000. uno Compressione Indicatorie pagina al vivo Indicatorie pagina al vivo Indicatorie pagina al vivo Indicatorie pa	Pagina: 1. 2 liveli Pagina: 1. 2 liveli Tata Pagina: 1. 2 liveli Ta
iq (1 v) ≥ ≥ 0 0. 0 1errore v 4		• II al

Indesign 3 - Impostare il profilo PDF

Se preferite impostare manualmente il profilo PDF corretto, secondo le specifiche richieste da serviceprint24.com, è sufficiente seguire le seguenti operazioni:

1. Scegliere dal menù file il comando "Definisci" dall'elenco proposto alla voce "Predefiniti Adobe PDF"



2. Scegliere dall'elenco dei predefiniti "PDF/X-3:2002" e cliccare sul pulsante "Nuovo"



3. Assegnare un nome al nuovo predefinito (ad es. "serviceprint24") e non effettuare modifiche sulle impostazioni "Generali"

ld File Modifica Layout Testo Oggetto Tabella Visualizza Finestra Aiuto 🗷 458,3% 🔻 🎞 🕶 📖 🕶	Essenziali 👻		x
	Cornice grafica di b	base] - 	, •=
Totorabilide@ 130% × Vacanaz.indd @ 45% × IS IP IS		Pagin Liveti Collegamenti >> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
H €1 → FH (% ●1erone → f III		• II 2	

4. Non effettuare modifiche sulle impostazioni "Compressione"

ld File Modifica Layout Testo Oggetto Tabe	lla Visualizza Finestra Aiuto 📴 458,3% 🔻 🛄 🔻 🛄 💌	Essenziali + 🔎 🗕 🗗 🗙
Xi v-1 mm Li v Yi v-3,2 mm A: v	Nuovo predefinito di esportazione PDF	[Cornice grafica di base]
Tutorial.Ind @ 150% × Vacanze.ind @ 458% × 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 10 19 10 10 10 10 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 10	Nome predefinito: eprint24 Standard: PDF/X-3:2002 Compressione Immagini a colori Douget magini a colori Avanate per immagini superiori a; 450 Reploge Qualità immagine: Max. • Immagini in scala di grigi Downsampling bicubico a Downsampling bicubico a 300 Qualità immagine: Max. Immagini in scala di grigi Downsampling bicubico a Downsampling bicubico a 300 Qualità immagine: Max. Immagini in scala di grigi Downsampling bicubico a Downsampling bicubico a 300 gixel per police Qualità immagine: Max. • Immagini monocromatiche Downsampling bicubico a 1200 pixel per police Downsampling bicubico a 1200 pixel per police compressione: CITT gruppo 4 • ØComprimi testo e grafica Ø Ritaglia dati immagine in base alle comi OK Annula	d
id d 1 🔸 🕨 🔞 🕒 1 errore 👻 4	U	• • • • •

5. Assegnare il valore di 5 mm nelle impostazioni per "Indicatori e pagina al vivo", lasciando inalterati gli altri prametri



6. Non effettuare modifiche sulle impostazioni "Output"

Id File Modifica Layout Testo Oggetto Tab	ella Visualizza Finestra Aiuto 📴 458,3% 🔻 🛄 🔻 🛄 🔻	Essenziali - 🔎 🗕 🗗 🗙
Xi Image: width of the state o		L222.com L 18 ¹² [Corrice grafica di base]
3 DOD Y1 -1.2 mm A1	Nome predefinito: eprint24 Standard: PDF/X-32002 Output Competitivity: Compressione Output Conversione colore: Nessuna conversione colore: Repliqo Colore Conterio inclusione grofilo: Includi tutti i profili RGB e CMYK sorgent + Destinazione: Nome profilo intento di ogtput: PDF/X Nome profilo intento di ogtput: Nome rogistro: N/D Descrizione Specifica un nome di profilo Destinazione).	nulla
li i i v k k G. ●1errore v 4	III.	

7. Non effettuare modifiche sulle impostazioni "Avanzate" e cliccare sul pulsante "OK" per salvare il nuovo predefinito per l'esportazione dei PDF



8. Cliccare su "Fine" per terminare la procedura

Id File Modifica Layout Testo	Oggetto Tabella Visualizza Finestra	a Aiuto 🗷 458,3% ▼ 💭 ▼ 🗐 ▼	Essenziali 👻	
Xi + -1 mm Li +		· C · P & th / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	fx. Image: Second	ii base]
Image: State of the state o	Acit quo es Bera quaep tecabo. Ita tatem expli optatureium omnihitecum volestio. Ita c ficiet peliqua	A UUC AUC ACC AND A CONTRACT AND A	Essential • Essential • Essen	Ibase] Pagin Liveli Collegamenti Home 4+ Transitioni Collegamento Transitioni collegamento Thomazioni collegament
		The second se		

